

# **ОТВЕРДИТЕЛЬ**

## **Область применения:**

Отвердитель для полиэфирного клея PURMASTER

## **Свойства отвердителя:**

Основа:	изоцианат
Внешний вид	темно-коричневая низковязкая жидкость
Плотность:	ок. 1,2 г/см <sup>3</sup>
Вязкость:при 25 °С,	200 +/- 40 мПас сек

## **Рекомендации по переработке:**

Использовать в полиэфирном клее в количестве 2,5-4%. После добавления тщательно перемешать.  
Время вызревания до применения 30 минут

## **Упаковка:**

Отвердитель - жестяная банка 1 кг

## **Хранение:**

Продукт чувствителен к влаге и поэтому должен храниться в плотно закрытой оригинальной таре. При хранении в надлежащих условиях (от +10°С до +30°С) в плотно закрытой оригинальной таре продукт сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев со дня поставки

## **Сервис:**

Технологи консультанты нашей компании всегда готовы оказать квалифицированную техническую поддержку по применению наших клеевых материалов. Технические описания на продукты основаны на нашем прежнем опыте и не представляют собой гарантий при возникновении судебных споров. Убедитесь сами, подходит ли наш продукт для Ваших целей. Из вышеизложенного, а также бесплатных консультаций наших специалистов не может устанавливаться ответственность, превышающая стоимость нашего продукта.