Техническая информация

Номер артикула: 14360-001



Heinrich-Follmann-Straße 1 32423 Minden • Germany Phone: +49 571 9339-0 Fax: +49 571 9339-300

info@follmann.de • www.follmann.com

FOLCO® MELT PU-B 400

Категория

изделия: **Клей-расплав для переплета** на полиуритановой основе

Область применения:

FOLCO[®] **MELT PU-B 400** разработан для применения в качестве праймера для клеевого переплета при производстве каталогов, брошюр и книг карманного формата.

Свойства:

• очень хорошая термостойкость

превосходная скрепляемость отдельных страниц
 хорошо плавится при повторном нагревании

высокое качество скрепления

Короткое время открытой выдержки

Характеристики: • Вязкость ок. 4500 мПа·с (по Брукфильду, 130 °С)

Обработка: Для получения хороших результатов рекомендуем следующие

ориентировочные значения:

 Температура помещения / материала

Температура 130 - 140 °C

обработки
При длительных перерывах в работе следует понизить рабочую температуру

на наносящем клей станке примерно до 120 °C, чтобы предотвратить температурную нагрузку на клей-расплав.

Очистка: При необходимости очистка наносящих клей агрегатов должна производиться

18 - 22

механически, деревянным шпателем или другим подобным инструментом.

°C

Указания по безопасности:

На изделие имеется сертификат безопасности, с которым следует ознакомиться до начала применения, хранения или обработки. Изделие содержит изоцианаты.

Соблюдать указания производителя. Во время обработки клей-расплав выделяет пары, которые могут вызвать раздражение органов дыхания.

Образование паров в значительной степени зависит от температуры обработки. Необходимо обеспечить соответствующее удаление паров, например, при

помощи вытяжной вентиляции.

Хранение: При хранении в заводской упаковке в сухом и прохладном помещении срок

годности изделия составляет около 6 месяцев.

Настоящий лист технической информации отменяет все ранее существовавшие версии.

Последнее изменение: 05.01.2017

Количественные характеристики продукта определяются и контролируются производителем непосредственно после изготовления продукта; они могут изменяться в зависимости от срока и условий хранения.

Рекомендации по применению продуктов основаны на результатах исследовательских работ и многолетнего опыта работы. Многочисленные требования к конечному изделию делают необходимым для пользователя проведение собственной проверки на пригодность продукта для достижения требуемых свойств. Производитель оставляет за собой право усовершенствовать продукт. Производитель также несет ответственность только за характеристики и свойства продукта, приведенные в листе технической информации. Соглашения о дополнительных характеристиках продукта, выходящих за рамки данного технического листа, имеют силу лишь, если они заключены в письменной форме. В особенности это касается пригодности продукта для достижения определенных свойств конечного изделия.

Дата печати: 15.05.2017 11:41:00 страница 1 из 1